

brother®
at your side

P-touch

Echipamente profesionale
de etichetare
pentru electricieni
și instalatori de cablu

P-touch 7500VP
P-touch 7600VP



Necesitatea etichetării

P-touch

Realizarea etichetelor personalizate oferă patru avantaje principale electricienilor, instalatorilor de cablu și altor specialiști din domeniul cablurilor profesionale:

① Instalații profesionale

Impresionați-vă clienții prin calitatea profesională a instalației, prin realizarea etichetelor detaliate, lizibile, ce conțin simboluri și chiar din logo-ul firmei dvs.

② Întreținere facilă

Reduceți timpul necesar diagnosticării erorilor utilizând aparatele Brother P-touch pentru etichetarea clară a cablurilor și componentelor electrice sau de rețea.

③ Operare facilă

Faceți mai ușoară viața clienților dvs. Utilizați etichetele Brother P-touch pentru identificarea clară a componentelor electrice, a porturilor și măștilor de rețea / telefon, prin asigurarea unei operări ușoare și prevenirea apariției erorilor.

④ Siguranță

Creați semne de avertizare profesionale și etichete de informare pentru instruirea clienților dvs. privind aspectele principale de siguranță.



Măști pentru prize de telefon și rețea




Cutii de distribuție & patch panel-uri



Canale și conducte pentru cablu



Cabluri



P-touch 7500VP & 7600VP

P-touch

Creat pentru utilizare profesională

Atât modelul PT-7500, cât și PT-7600 prezintă caracteristici și funcții dezvoltate ca rezultat al necesităților exprimate de clienții noștri.

Cu un design solid și rezistent, ambele aparate dispun de un mâner protector de cauciuc care nu oferă doar protecție, ci împiedică, de asemenea, alunecarea aparatului din mână dvs. Pentru o protecție suplimentară a unităților, acestea sunt furnizate într-o cutie portabilă robustă, cu spațiu de stocare pentru benzi suplimentare, accesorii și adaptor AC.

P-touch 7500VP conține:

- 8m de bandă puternic adezivă, negru pe galben, de 24mm
- Cutie portabilă practică
- Adaptor AC
- Șnur pentru gât/mână



Caracteristicile PT-7500 & PT-7600:

Mâner protector de cauciuc

Utilizare benzi etichetare de 6, 9, 12, 18 & 24 mm

Buton special "Tip etichetă" în vederea realizării rapide a etichetelor pentru cele mai uzuale aplicații



Display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară

Sistem de tăiere avansat - fără foarfece

Numerotare secvențială automată

Tipărire coduri de bare

Tipărire 7 rânduri



Avantajele PT-7500 și PT-7600


Avantaje și caracteristici create pentru electricieni și instalatori cablu

Panou cu display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară



Numerotare automată

Tipărire rapidă și facilă a etichetelor care conțin numere crescătoare. Ideal pentru identificarea unui mănunchi de cabluri!



Sistem automat de tăiere

Pentru a vă asigura că eticheta este tipărită la lungimea corectă, ambele modele dispun de un sistem special de tăiere care oprește tipărirea în punctul de tăiere dorit. Nu sunt necesare foarfece pentru tăierea benzii la lungimea corectă!



Simboluri

164 simboluri (inclusiv simboluri tipice Audio/Video) sunt incluse în dotarea standard a ambelor modele.



Realizarea facilă a etichetelor

Un buton special "Tip etichetă" vă permite realizarea rapidă a etichetelor pentru cele mai uzuale aplicații electrice de etichetare.



P-touch 7600VP

P-touch

Caracteristici suplimentare și avantajele PT-7600

Baterie reîncărcabilă


Furnizată cu baterie reîncărcabilă, unitatea se poate încărca cu ușurință peste noapte, prin conectarea adaptorului AC la aparatul de etichetat, ceea ce contribuie la reducerea impactului asupra mediului, fiind, de asemenea, o cale de reducere a costurilor adiționale. Gata cu achiziționarea bateriilor scumpe!

Crearea de conținut personalizat și încărcarea în memoria PT-7600

PT-7600 conține un port USB și cablu pentru conectarea la un calculator cu Microsoft Windows. Creați-vă machetele proprii pentru etichete și adăugați simbolul AV personal și simbolurile electrice sau logo-ul firmei cu ajutorul software-ului furnizat de design pentru etichete. Pe dispozitiv există zece locații speciale de memorare pentru stocarea imaginilor personalizate și a etichetelor, astfel încât acestea sunt disponibile oricând și oriunde.


P-touch 7600VP conține:

- 8m de bandă puternic adezivă, negru pe galben, de 24mm
- Cablu Flexi-ID negru pe alb, de 12mm
- 8m bandă de înfășurare
- Cutie portabilă practică
- Pachet cu baterie reîncărcabilă integrată
- Adaptor AC
- Cablu USB
- Software de editare / design etichete
- Șnur pentru gât/mână



Etichete durabile

P-touch



Cele șase straturi diferite din etichetele TZ laminate le conferă rezistență maximă

înveliș protector (PET) 38μm
inscripție
adeziv (acril)
film pozitiv (PET)
strat colorat pentru filmul pozitiv
adeziv (acril)
hârtie suport

91μm
158μm

De ce sunt atât de rezistente etichetele laminate Brother P-touch?

Spre deosebire de etichetele obișnuite, benzile TZ laminate Brother P-touch sunt alcătuite din șase straturi de materiale care formează o etichetă subțire, foarte puternică. Caracterele sunt formate cu cerneală termică de transfer și plasate între două straturi protectoare de PET (film de poliester).

Rezultatul este o etichetă practic indestructibilă, care poate rezista și în cele mai dificile condiții.

Verificate în condiții extreme

Suntem convingși de durabilitatea etichetelor noastre, deoarece le-am verificat în condiții extreme, supuse efectelor abraziunii, temperaturii, substanțelor chimice și radiației solare. Rezultatele demonstrează că etichetele laminate Brother P-touch sunt mai performante decât etichetele firmelor concurente, prin menținerea caracterului lizibil și aderenței, garantând calitatea profesională a etichetelor create să dureze.



Antiabrazive



Rezistente la
substanțe chimice



Dezlipire facilă



Rezistente la
decolorare



Laminate




Rezistente la
temperatură



Rezistente la
apă



Aderență
puternică



Verificate în condiții extreme



Antiabrazive

Test de abraziune: un dispozitiv de netezit de 1 kg a fost deplasat pe etichetele laminate Brother P-touch și pe etichetele nelaminate ale firmelor concurente. După 50 de ture, caracterele de sub eticheta laminată P-touch nu au fost deloc afectate, iar stratul laminat a prezentat doar ușoare zgârieturi. La acest test, caracterele de pe etichetele firmelor concurente au fost afectate



Aderență puternică

Test de abraziune puternică: banda standard și banda adezivă foarte puternică au fost aplicate pe diverse suprafețe și menținute timp de 30 minute. Puterea adezivului a fost verificată prin îndepărtarea benzii la un unghi de 180 grade. Banda noastră puternic adezivă și-a menținut puterea adezivă cu 50% mai mult față de benzile standard.



Rezistente la substanțe chimice

Test chimic: benzile au fost introduse în diverse lichide, timp de 2 ore și nu s-a produs nicio modificare în ceea ce privește aspectul sau structura etichetelor. Chiar dacă unele etichete introduse în anumite substanțe chimice au prezentat modificări minore, frecarea etichetelor cu aceleași substanțe chimice nu a avut niciun efect. O greutate de 500g cu o lavetă înmuiată în substanțe chimice și solvent a fost deplasată pe deasupra fiecărei etichete de 20 ori, iar calitatea tipăririi etichetelor laminate P-touch a rămas neafectată, spre deosebire de etichetele nelaminate de la firmele concurente.



Rezistente la decolorare


Test de decolorare: mai multe etichete laminate Brother P-touch au fost lipite pe plăci metalice și plasate în interiorul unei camere de decolorare, la 83°C, pentru o perioadă de 100 ore, echivalentul unui an în condiții de radiație solară. Culoarea textului a rămas neschimbată, acesta menținându-se complet lizibil. Privită cu ochiul liber, culoarea de fond a etichetelor nu a prezentat nicio modificare, cu excepția benzii galbene care prezenta o decolorare ușoară.



Rezistente la temperatură

Etichete rezistente la temperatură: etichetele laminate P-touch frecate ușor cu hârtie abrazivă au fost lipite pe oțel inoxidabil, apoi încălzite și răcite. După 240 ore la -80°C nu s-a produs nicio modificare vizibilă a adezivului sau culorii benzii. După 240 ore la 150°C, în ciuda decolorării ușoare, textul de pe etichete a rămas complet intact*. Benzile negru cu argintiu mat sunt cele mai rezistente la temperaturi ridicate.

*Atunci când banda este supusă temperaturilor extrem de ridicate pentru perioade îndelungate, filmul laminat se poate desprinde sau decolora sau se poate contracta. Pentru informații mai detaliate privind testele efectuate, contactați oficiul local Brother.




Benzi pentru toate tipurile de activități



Alegerea benzii etichetei TZ este esențială pentru activitatea vizată. Din acest motiv Brother dispune de o gamă de benzi create special pentru diverse tipuri de etichetare. Prin utilizarea procesului nostru unic de laminare și a adezivilor special, puteți fi convins că etichetele dvs. vor rezista în cele mai dificile condiții, an după an.

		SUPRAFAȚĂ PLANĂ	SUPRAFAȚĂ INTINSĂ, CURBATĂ	SUPRAFAȚĂ REDUSĂ, CURBATĂ
Benzi laminate TZ: spre deosebire de etichetele obișnuite, tehnologia noastră unică de benzi laminate asigură plasarea textului dvs. între un strat clar de polietilen și un strat rezistent de bază. Acest lucru face ca aceste etichete indestructibile în principiu să fie rezistente la radiația solară, abraziune, umezeală, substanțe chimice, căldură și frig.	Netede	●	▲	×
	Texturate	×	×	×
Bandă puternic adezivă: banda noastră puternic adezivă prezintă o putere adezivă în medie cu 50% mai mare, comparativ cu banda noastră standard, fiind adecvată pentru aplicații mai solicitante.	Netede	●	●	×
	Texturate	●	●	×
Benzi ID flexibile: create pentru înfășurarea pe suprafețe curbate cu diametru redus, precum cablurile electrice și conducte/țevi, acestea sunt, de asemenea, ideale în utilizare autocolantă (marcaje).	Netede	●	●	●
	Texturate	×	▲	●

● Recomandat ▲ Acceptabil × Nerecomandat







8mm	6mm	12mm	18mm	24mm
Laminate standard - 8m				
TZ 111	TZ 121	TZ 131	TZ 141	TZ 151
	TZ 122	TZ 132		TZ 142
	TZ 123	TZ 133		TZ 143
	TZ 221	TZ 231	TZ 241	TZ 251
	TZ 222	TZ 232	TZ 242	TZ 252
	TZ 223	TZ 233	TZ 243	TZ 253
	TZ 321	TZ 331	TZ 341	TZ 351
	TZ 322	TZ 332	TZ 342	TZ 352
	TZ 323	TZ 333	TZ 343	TZ 353
	TZ 421	TZ 431	TZ 441	TZ 451
	TZ 422	TZ 432	TZ 442	TZ 452
	TZ 423	TZ 433	TZ 443	TZ 453
	TZ 521	TZ 531	TZ 541	TZ 551
	TZ 522	TZ 532	TZ 542	TZ 552
	TZ 523	TZ 533	TZ 543	TZ 553
	TZ 621	TZ 631	TZ 641	TZ 651
	TZ 622	TZ 632	TZ 642	TZ 652
	TZ 623	TZ 633	TZ 643	TZ 653
	TZ 721	TZ 731	TZ 741	TZ 751
	TZ 722	TZ 732	TZ 742	TZ 752
	TZ 723	TZ 733	TZ 743	TZ 753
Laminate fluorescent - 5m				
		TZ 801		TZ 801
		TZ 001		TZ 001
		TZ 001		TZ 001
Laminate mat - 8m				
	TZ M01	TZ M01		TZ M51
Laminate metalic - 8m				
		TZ 801		TZ 801
		TZ M01		TZ M01
Benzii Flexi ID / benzi Flexi - 8m				
TZ FX111	TZ FX121	TZ FX131	TZ FX141	TZ FX151
TZ FX211	TZ FX221	TZ FX231	TZ FX241	TZ FX251
TZ FX311	TZ FX321	TZ FX331	TZ FX341	TZ FX351
Laminate puternic adezive - 8m				
TZ 511	TZ 512	TZ 513	TZ 514	TZ 515
TZ 021	TZ 022	TZ 023	TZ 024	TZ 025
TZ 061	TZ 062	TZ 063	TZ 064	TZ 065
		TZ 063	TZ 064	
Laminate de siguranță - 8m				
				TZ 804

Casetele Brother de benzi TZ sunt disponibile cu lățimi, culori și materiale diferite

Creați eticheta perfectă de fiecare dată. Fără introducerea bobinelor incomode pentru etichete - înlocuirea casetei este rapidă și simplă.

Tot ce trebuie să faceți este să deschideți capacul casetei, scoateți caseta benzii TZ, introduceți noua casetă și închideți capacul.

Aparatul de etichetat detectează automat lățimea benzii casetei, astfel încât textul va fi tipărit la dimensiunea corectă.



P-touch 7500VP & 7600VP

P-touch

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor	P-touch 7500VP	P-touch 7600VP
Mâner protector de cauciuc	✓	✓
Adaptor AC și cutie portabilă incluse	✓	✓
Se pot utiliza baterii alcaline standard	✓	✓
Sistem de înlocuire rapidă a casetei pentru etichete	✓	✓
Salvarea în memorie a etichetelor preferate	✓	✓
Gamă de bază a simbolurilor pentru electricieni inclusă	✓	✓
Gamă extinsă de simboluri pentru electricieni și A/V	✓	✓
Sistemul avansat de tăiere asigură tăierea etichetelor la mărimea dorită	✓	✓
Tipărire etichete cu lățime de până la 24mm	✓	✓
Selectarea lungimilor etichetei/blocului în unități incrementale de 0,1mm	✓	✓
Display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară	✓	✓
Moduri speciale pentru tipuri uzuale de aplicare a etichetelor	✓	✓
Funcție de rotire a textului pentru înfășurarea pe cabluri	✓	✓
Introducerea rapidă a numerelor cu ajutorul tastaturii speciale	✓	✓
Șnur pentru gât - util pentru transportul aparatului pe scări	✓	✓
Furnizată cu două benzi pentru etichete în dotarea standard		✓
Baterie reîncărcabilă inclusă		✓
Port USB integrat și cablu USB furnizat**		✓
Stocarea în memorie a logo-ului unei firme și a altor imagini**		✓
Crearea propriilor șabloane pentru realizarea mai rapidă a etichetelor**		✓



** Este necesară conexiune PC



Specificații

	P-touch 7500VP	P-touch 7600VP
Tip tastatură	ABCD cu tastatură numerică separată	ABCD cu tastatură numerică separată
Sistem de tăiere	Manual cu funcție de oprire a tăierii	Manual cu funcție de oprire a tăierii
Putere	6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, adaptor AC (inclus)	Baterie reîncărcabilă (inclusă) 6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, adaptor AC (inclus)
LCD	Grafic 16 caractere x 2 rânduri Display cu fundal iluminat	Grafic 16 caractere x 2 rânduri Display cu fundal iluminat
Lățime bandă	6 / 9 / 12 / 18 / 24mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24mm
Înălțime max. tipărire	18,0mm	18,0mm
Viteză tipărire	10mm / secundă	10mm / secundă
Stil font	Helsinki (Sans Serif)	Helsinki (Sans Serif)
Stiluri de scriere	Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat	Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat
Număr cadre	15 cadre	15 cadre
Aliniere orizontală	Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere	Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere
Tipărire în oglindă	Da	Da
Tipărire verticală	Da	Da
Mărime CAR (pct)	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto
Tipărire rânduri multiple	1-7 rânduri	1-7 rânduri
Număr blocuri	Maxim 50 blocuri	Maxim 50 blocuri
Număr caractere	373	373
Număr simboluri	164	164
Setarea lungimii etichetei	6mm - 999mm	6mm - 999mm
Tipărire coduri de bare	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR
Număr maxim de caractere/etichete	500 caractere (în medie)	500 caractere (în medie)
Memorie text / tipărire copii	2000 caractere maxim	2000 caractere maxim
Numerotare secvențială	1 - 99	1 - 99
Setări margine bandă	2mm - 99mm	2mm - 99mm
Schimbare limbă LCD	Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză	Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză
Înlocuire unitate (cm/inch)	Da	Da
Funcție transfer PC	Nu	10 X șabloane uzuale & imagini 1 x bază de date

Cerințe sistem (numai PT-7600VP)

Sistem de operare	Windows 2000 Professional/XP/Windows Vista
Spațiu necesar pe hard disc	Minim 70MB
Interfață	Port USB (protocol USB 1.1 sau 2.0)
Placă grafică	Minim: SVGA cu adâncime culoare 16 bit
Alte cerințe	Unitate CD-ROM pentru instalare

Distribuitori:



Brother International Austria GmbH

Bd. N. Bălcescu nr.25, Sc.1, Et.5, Ap.10, 010045 București 1, România

Tel. +40 21 313 33 13

Fax +40 21 310 75 53

Website:

<http://www.brother.com.ro>

Website soluții:

<http://solutions.brother.com>

Toate specificațiile sunt corecte la momentul publicării. Brother este o marcă înregistrată a Brother Industries Ltd.

Toate numele produselor sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.